

PREHĽAD PRODUKTOVEJ SKUPINY TECHNICKÁ CHÉMIA



Súčasťou nášho sortimentu sú aj produkty technickej chémie vlastnej značky. Ponúkame rôzne čistiace spreje, mazadlá, ochranné vrstvy, tmely, lepidlá a pod. pre spoľahlivú údržbu strojov, prístrojov a súčiastok.

Najpredávanejšie produkty:

BIO ČISTIČ



Je biologicky rozložiteľný čistič na vodnej báze. Má veľmi dobré účinky na ničenie zárodkov. Je použiteľný všade tam, kde je nutné odstrániť ťažko odstrániteľnú špinu, masť, olej. Vhodný pre priemysel aj domácnosť.

VLASTNOSTI

- Riediteľný až 1:100
- Veľmi dobrý čistiaci účinok
- Ničiace účinky pre choroboplodné zárodky
- Biologicky rozložiteľný
- Dobre rozpúšťa tuky, preto je vhodný na čistenie dlažby, podláh a pod.
- Použiteľný na čistenie kúpeľní, toaliet, interiérov, mikrovlnných rúr, krbov, grilov, obrábacích strojov atď.

Objem: 1000 ml
Obj. číslo: 1002

VYSOKOTEPLTNÝ ELASTICKÝ TMEL



Tepelná odolnosť až do 180 °C, krátkodobou do 220 °C. Aj po vytvrdnutí si zachová svoju trvalú elasticitu. Má výbornú priľnavosť k väčšine kovov a plastov. Patentovaný systém zabezpečí racionálne a jednoduché použitie. Používa sa v prvovýrobe automobilov, lodí, čerpadiel. Vhodná pre opravy motorov, kompresorov aj karosárske práce, taktiež pre rôzne tesnenia vo výrobe zariadení, klíma techniky.

VLASTNOSTI

- Trvalo elastické
- Výborná priľnavosť na sklo, umelé hmoty a kovy
- Dobrá lepivosť
- Vytvrdnutie pri vlhkosti vzduchu
- Preklenie väčšie nerovnosti

Objem: 200 ml
Obj. číslo: 1001

ODMASTŇOVAČ



Je vysoko účinná čistiaca látka vhodná na odstraňovanie tej najťažšej špiny ako masť, olejov a pod. 98 % - ným zastúpením účinnej látky zabezpečuje intenzívny a rýchly čistiaci účinok. Je nepostrádateľný pri údržbe vozidiel a vo väčšine priemyselných oblastí.

VLASTNOSTI

- 98 % - ný podiel účinnej čistiacej látky
- Silný čistiaci účinok (výborná vzlínavosť)
- Pohonnou látkou je neutrálna kyselina uhličitá
- Účinná látka a pohonná látka neobsahujú ozón a iné škodlivé látky
- Rýchlo sa odparuje a tým sa zabezpečuje rýchle vyschnutie ošetrovaných častí
- Vhodný aj na odstraňovanie starého spečeného maziva

Objem: 500 ml
Obj. číslo: 1009

UVOLŇOVAČ SO ZMRAZ. EFEKTOM



Je možné použiť všade tam, kde je použitie iných rozpúšťadiel ohraničené alebo nemožné. Je vhodný na skorodované hriadele a púzdra, čapy, silno skorodované skrutkové spoje, kĺbové závesy, sklbenia a mnohé ďalšie pohyblivé časti, ktoré je potrebné spojazdniť.

VLASTNOSTI

- Obsahuje MoS2
- Uvoľňuje aj silno skorodované skrutkové spoje
- Vynikajúci kapilárny účinok podporený nízkou teplotou - 40 °C
- Ľahko preniká hrdzou
- S doplnčujúcimi aditívnymi látkami proti korózii
- Účinná ochrana pred oxidáciou
- Zabráňuje „zapečeniu“ skrutkových spojení
- Odstraňuje nepríjemné vŕzgavé zvuky

Objem: 400 ml
Obj. číslo: 1014

MULTI SPREJ



Je osvedčený produkt na základe MoS2, ktorý je vhodný aj ako kontaktná mazacia látka. Vysokým kapilárnym účinkom a vzlínavosťou sa dosahuje prenikanie do najužších štrbín. Optimálna ochrana proti korózii. Má veľké uplatnenie pri demontáži spojov, mazaní skrutkových spojov, vedení a klzných plôch rôznych materiálov. Využíva sa ako mazadlo pre boudeny, reťaze, kĺby, pánty a ďalšie pohyblivé časti.

VLASTNOSTI

- Extrémne vzlínavý
- Vysoká kapilarita
- Obsah aditív
- Zabezpečuje antikoróz. ochranu
- Odstraňuje pískanie a škrípanie
- Znižuje trenie
- Potláča vlhko
- Zabráňuje povrchovým prúdom
- Zlepšuje kontakt

Objem: 400 ml
Obj. číslo: 1005

SPREJ NA REŤAZE



Je vysoko viskózne a priľnavé mazivo, určené špeciálne na mazanie vysokootáčkových jedno a viacradových reťazí, ozubených kolies, remení a ložísk. Taktiež doporučený na mazanie valcových a klzných ložísk. Vhodný pre drevospracujúci, strojársky, automobilový, stavebný, textilný priemysel a všade tam, kde sú vysoké nároky na prevádzku strojov a zariadení.

VLASTNOSTI

- Výborné mazacie vlastnosti
- Chemická stabilita
- Odstraňuje pískanie a škrípanie
- Chráni proti korózii
- Odoláva extrémnym tlakom a náhlym zmenám rýchlosti (variátorové systémy)
- Odolné poveternostným vplyvom

Objem: 400 ml
Obj. číslo: 1003

TEFLÓN



Je transparentné mazivo s vysokým obsahom teflónu. Vhodný všade tam, kde by použitie olejov alebo tukov zapríčinilo znečistenie. Možnosť využitia aj pri jemnej mechanike alebo ako separačný prostriedok v priemysle s umelými hmotami. Využíva sa na mazanie koľajničiek, pántov, posuvných dverí, zásuviek, jemné elektronické mechanizmy, výpočtová technika, ložiská, kĺby. Taktiež možnosť využitia v drevárskom priemysle, použitie v priestoroch s vysokou prašnosťou, tiež napr. na mazanie lineárnych vedení.

VLASTNOSTI

- Vysoký obsah teflónu
- Odolný voči vode, benzínu, kyselinám aj olejom
- Nelepivé mazadlo, neviaže prach
- Vysoká teplotná odolnosť (od -180 °C do +240 °C)

Objem: 400 ml
Obj. číslo: 1008

POTRAVINÁRSKY OLEJ



Je riedky mazací prostriedok s vynikajúcou vzĺnavosťou. Preniká aj na ťažko prístupné miesta, čím zabezpečuje dokonalú ochranu strojov pred koróziou, redukuje oter a opotrebovanie. Rozpúšťa staré mazadlá. Olej je pri izbovej teplote bez zápachu a bez chuti. Je mnohostranne použiteľný v oblasti potravinárskeho priemyslu, farmácie a v kozmetike. Zaručuje trvalé mazanie pohyblivých častí ako kĺbov, kĺbových závesov, púzdiel, ložísk, koľají atď.

VLASTNOSTI

- Dobrá vzĺnavosť
- Vynikajúce ochranné vlastnosti voči oxidácii a korózii
- Dlhodobé dobré mazanie
- Skoro bez zápachu a bez chuti
- Bezfarebný

Objem: 400 ml
Obj. číslo: 1004

ZVÁRACÍ SPREJ



Je bezsilikónový zvárací sprej s 95% čistou účinnou látkou. Zabraňuje perleniu. Ako pohonnú látku používame neutrálnu kys. uhličitú. Je nehorľavý, jeho použitie je všade tam, kde iné zváracie spreje sú limitované pre ich horľavosť. Pri častiach, ktoré je potrebné následne opracovať, nie je nutné ďalšie odmastenie. Je možné použiť pri všetkých bežných zváracích činnostiach, zabraňuje priškvareniu iskier na obrábanú časť bez toho, aby sa ovplyvnil zvárací šev. Týmto nie je nutné následné opracovanie a očistenie.

VLASTNOSTI

- Nehorľavý
- Bez silikónu
- Prelakovateľný po opracovaní
- Použiteľný pri oceli, hliníku aj antikorovej oceli
- S 95 % účinnou látkou

Objem: 400 ml
Obj. číslo: 1006

KONZERVAČNÝ SPREJ



Používa sa pre uloženie strojných dielov, vstrekovanie plastov, odlievanie foriem, uskladňovanie náradia, ktoré majú byť uchovávané, ale musia byť pripravené na prípadné použitie po celú dobu uskladnenia. Taktiež sa používa u svetlých častí strojov a zariadení, napr. posuvné tyče, vodiace lišty, upínacie zarovnanie plôch, ktoré majú byť spoľahlivo chránené proti korózii.

VLASTNOSTI

- Antikorózný vosk s dobrým lubrikačným efektom
- Vytvára bezfarebný, suchý, ochranný film
- Má dobré kĺzne vlastnosti
- Zachováva nástroje v používateľnom stave
- Zabraňuje vzniku korózie po dlhú dobu

Objem: 400 ml
Obj. číslo: 1007

POLYURETÁNOVÝ TMEL



Je 1-zložková tixotropná (nestekajúca) hmota bez obsahu silikónu, vhodná na lepenie a tmelenie materiálov. Vplyvom vzdušnej vlhkosti vytvrdne na trvalo elastické lepidlo, resp. tmel. Je špeciálne určené na lepenie a utesnenie dielcov, vystavených vibráciám a dilatčným zmenám. Vhodné hlavne na lepenie a tmelenie pri montáži/opravách klimatizačných a odsávacích zariadení, výrobe a oprave motorových vozidiel, obytných prívesov a kontajnerov. Najčastejšie sa používa na opravy/utesnenie spojov karosérií.

VLASTNOSTI

- Bezprostredne po aplikácii sa veľmi dobre viaže na spájaný materiál
- Nemá korozívne účinky
- Vytvrdne bez zmršťovania
- Odolné voči oteru, úderu a nárazu
- Hygienicko-toxikologicky nezávadný
- Použitie aj v potravin. priemysle (nepriamy styk s potravinami)

Objem: 310 ml
Obj. číslo: 1013

INTERIÉROVÁ ČISTIACA PENA



Vysokoučinná a výdatná pena na čistenie interiérov autobusov, osobných, nákladných a úžitkových vozidiel, camp-prívesov. Vhodný aj na čistenie v domácnosti, v kanceláriách s vysokým stupňom znečistenia. Odstraňuje nikotínový zápach, zápach po rozkladajúcich sa potravinách a zanecháva príjemnú a sviežu vôňu v interieri. Je možné použiť na všetky lakované plochy, plasty, sklo, kovy, polykarbónové diely, na čalúnenia a textilie.

VLASTNOSTI

- Všetky obsiahnuté látky sú biologicky odbúrateľné
- Potrebný len krátky čas pôsobenia
- Pena nesteká a pôsobí aj na zvislých plochách
- Spoľahlivý a intenzívny účinok
- Šetrný voči materiálom

Objem: 400 ml
Obj. číslo: 1010

ČISTIČ SKIEL EXTRA



Je extrémne účinná aktívna čistiaca pena na sklené plochy, okná a zrkadlá v rôznych oblastiach. Znečistenie sa rozpustí a ľahko sa odstráni. Po vyčistení sa zabráni následnému znečisteniu a tak vznikne efekt stabilizácie povrchu. Pri aplikovaní aktívnej peny dochádza k preniknutiu vysoko koncentrovaných, čistiacich a účinných látok priamo na nečistoty. Vynikajúca schopnosť rozpúšťania nečistôt. Šetrný voči materiálom.

VLASTNOSTI

- Všetky obsiahnuté látky sú biologicky odbúrateľné
- Nutný je len krátky čas pôsobenia
- Redukuje príľnutie následného znečistenia
- Dobrá stabilita peny

Objem: 400 ml
Obj. číslo: 1011

KOKPIT SILIKÓN



Je exkluzívny produkt, ktorý sa používa na ošetrovanie prístrojových dosiek, všetkých plastových a gumových častí v interieri vozidiel, lodí, lietadiel, na premazanie strešných okien, striech kabrioletov. Guma a plasty ostávajú pružné, nepraskajú a sú chránené pred vodou a mrazom. Plastové časti nadobúdajú pôvodné živé farby. Dodáva vozidlu príjemný vzhľad a interieru príjemný pocit sviežosti. Odpudzuje prach, ošetrované časti sa následne ľahšie čistia. Chráni materiály pred starnutím a krehnutím.

VLASTNOSTI

- Výrobok na báze silikónových olejov
- Dosahuje sa lesklosť, voduodpudivosť a nelepivosť
- Antistatický účinok

Objem: 400 ml
Obj. číslo: 1012

Nenašli ste, čo ste hľadali? Neustále dopĺňame náš sortiment, tak nás neváhajte dopytovať a rozšírime produkty podľa Vášho želania.